


Payterminal indoor



Το payterminal είναι ο ιδανικός τρόπος αυτοματοποίησης των πληρωμών σε δημόσιους εσωτερικούς χώρους.

Το payterminal διαθέτει πιστοποιημένο διεθνώς ασφαλή εξοπλισμό αποδοχής πιστωτικών καρτών και τεχνολογίες αιχμής σε επίπεδο ηλεκτρονικού υπολογιστικού εξοπλισμού, διεπαφών και λογισμικού και είναι σχεδιασμένο ώστε να προάγει την αλληλεπίδραση με το κοινό και την εύκολη διεκπεραίωση των συναλλαγών. Η υψηλών προδιαγραφών αντιβανδαλιστική κατασκευή τους παρέχει αυξημένη αντοχή ακόμη και στις πιο δυσχερείς καιρικές συνθήκες. Ο σχεδιασμός τους και το ενσωματωμένο λογισμικό επιτρέπουν την πραγματοποίηση συναλλαγών από χρήστες με μικρή ή καθόλου εξοικείωση με αντίστοιχα συστήματα.

BrainBox
Technology Excellence




Θερμαϊκού 2-4, 55 133
Καλαμαριά Θεσσαλονίκη



www.brainbox.gr



contact@brainbox.gr



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ	
Υλικό πλαισίου	Χάλυβας υψηλής αντοχής βαρέως γαλβανισμού
Βάρος περιβλήματος	85kg
Πάχος περιβλήματος	Γαλβανισμένος χάλυβας 2mm
Κλειδαριά ασφαλείας	5 σημείων
Στέγαστρο	Διπλό προφίλ χάλυβα εσωτερικά μονωμένο
ΟΘΟΝΗ	
Οθόνη αφής LCD 10 σημείων	15" ή 32"
Αριθμός pixel	1024 x 768 ή μεγαλύτερη
Αντίθεση	700:1
Χρώματα	16.2 εκατομμύρια
Φωτεινότητα	560 - 930cd/m
Γωνία θέασης	±80° ή 160° H, 70° ή 140° V
Είσοδος DVI	NAI
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	
ΗΛ/κός Υπολογιστής	Mini PC
Λειτουργικό σύστημα	WINDOWS 7 ή νεώτερο, LINUX
CPU	Intel dual Core ή ATOM 1,66 GHz ή νεώτερο
Σκληρός Δίσκος 2,5"	>=320GB
Μνήμη RAM	1xSO-DIMM DDR3, 2GB
Επέκταση RAM	>=8 GB
I/O ports	1xDC, 1XRJ45, 2USB, 1VGA, 1, audio
Κάρτα δικτύου	10/100/1000
Κάρτα Γραφικών	>=1GB
Θερμοκρασία λειτουργίας / αποθήκευσης	από -40 έως 85 C
Υγρασία	95% @ 40 C

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

Ανάλυση	128*64 pixels
Συνδεσιμότητα	USB 2.0
Θερμοκρασία λειτουργίας / αποθήκευσης	από -20 έως 70 C
Υγρασία	10% - 95%

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Φωτεινές ενδείξεις	3 control LEDs
Θερμοκρασία λειτουργίας / αποθήκευσης	από -20 έως 70 C
Υγρασία	10% - 90%
Υποστηριζόμενες κάρτες	VISA, MASTERCARD, AMEX

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΝΕΠΑΦΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Τεχνολογία	NFC
Θερμοκρασία λειτουργίας / αποθήκευσης	από -30 έως 70 C
Υγρασία	10% - 90%
Υποστηριζόμενες κάρτες	VISA, MASTERCARD, AMEX

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ethernet	LAN 1, LAN 2, LAN 3
Wireless	WIFI, USB GPRS Modem, 3G/4G Modem/Router

ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Printer	Thermal Printer
---------	-----------------